

令和4年度 一般廃棄物最終処分場放流水等分析調査

測定場所：浸出水放流水

| 物質/採取月日                       | 基準値      | R4.4.19    | R4.5.17    | R4.6.14    | R4.7.19    | R4.8.16    | R4.9.13    | R4.10.11   | R4.11.22   | R4.12.9    | R5.1.24    | R5.2.17    | R5.3.7     |
|-------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 水素イオン濃度（水素指数）                 | 5.8～8.6  | 7.9(18.8℃) | 7.9(22.0℃) | 7.8(21.8℃) | 7.7(18.3℃) | 8.0(20.2℃) | 7.9(20.3℃) | 8.0(22.5℃) | 8.1(19.4℃) | 7.7(19.1℃) | 8.0(15.8℃) | 7.9(16.5℃) | 8.0(21.3℃) |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）               | 60以下     | 1未満        | 1未満        | 1          | 1未満        | 1未満        | 2          | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1          | 1未満        | 1未満        |
| 化学的酸素要求量（COD）                 | 90以下     | 2          | 2          | 1          | 2          | 2          | 2          | 3          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 浮遊物質（SS）                      | 60以下     | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        |
| 大腸菌群数                         | 3000以下   | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        |
| 窒素含有量                         | 120以下    | 21         | 24         | 16         | 18         | 20         | 13         | 25         | 13         | 16         | 17         | 15         | 17         |
| 燐含有量                          | 16以下     | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |
| カドミウム及びその化合物                  | 0.03以下   |            | 0.01未満     |            | 0.01未満     | 0.01未満     |            |            | 0.01未満     |            |            |            | 0.01未満     |
| シアン化合物                        | 1以下      |            | 0.1未満      |            | 0.1未満      | 0.1未満      |            |            | 0.1未満      |            |            |            | 0.1未満      |
| 有機燐化合物                        | 1以下      |            | 0.1未満      |            | 0.1未満      | 0.1未満      |            |            | 0.1未満      |            |            |            | 0.1未満      |
| 鉛及びその化合物                      | 0.1以下    |            | 0.01未満     |            | 0.01未満     | 0.01未満     |            |            | 0.01未満     |            |            |            | 0.01未満     |
| 六価クロム化合物                      | 0.5以下    |            | 0.02未満     |            | 0.02未満     | 0.02未満     |            |            | 0.02未満     |            |            |            | 0.02未満     |
| 砒素及びその化合物                     | 0.1以下    |            | 0.01未満     |            | 0.01未満     | 0.01未満     |            |            | 0.01未満     |            |            |            | 0.01未満     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | 0.005以下  |            | 0.0005未満   |            | 0.0005未満   | 0.0005未満   |            |            | 0.0005未満   |            |            |            | 0.0005未満   |
| トリクロロエチレン                     | 0.1以下    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            |            | 0.001未満    |
| テトラクロロエチレン                    | 0.1以下    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            |            | 0.001未満    |
| アルキル水銀化合物                     | 検出されないこと |            | 不検出        |            | 不検出        | 不検出        |            |            | 不検出        |            |            |            | 不検出        |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | 5以下      |            |            |            | 2未満        |            |            |            | 2未満        |            |            |            | 2未満        |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)     | 30以下     |            |            |            | 1未満        |            |            |            | 1未満        |            |            |            | 1未満        |
| 銅含有量                          | 3以下      |            |            |            | 0.05未満     |            |            |            | 0.05未満     |            |            |            | 0.05未満     |
| 亜鉛含有量                         | 2以下      |            |            |            | 0.26       |            |            |            | 0.27       |            |            |            | 0.32       |
| 溶解性鉄含有量                       | 10以下     |            |            |            | 0.1未満      |            |            |            | 0.1未満      |            |            |            | 0.1未満      |
| 溶解性マンガン含有量                    | 10以下     |            |            |            | 0.05未満     |            |            |            | 0.05未満     |            |            |            | 0.05未満     |
| クロム含有量                        | 2以下      |            |            |            | 0.02未満     |            |            |            | 0.02未満     |            |            |            | 0.02未満     |
| ポリ塩化ビフェニル（PCB）                | 0.003以下  |            |            |            | 0.0005未満   |            |            |            | 0.0005未満   |            |            |            | 0.0005未満   |
| ふっ素及びその化合物                    | 15以下     |            |            |            | 1未満        |            |            |            | 1未満        |            |            |            | 1未満        |
| ジクロロメタン                       | 0.2以下    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.02未満     |
| 四塩化炭素                         | 0.02以下   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.002未満    |
| 一・二 - ジクロロエタン                 | 0.04以下   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.004未満    |
| 一・一 - ジクロロエチレン                | 1以下      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.02未満     |
| 一・一・一 - トリクロロエタン              | 3以下      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.001未満    |
| 一・一・二 - トリクロロエタン              | 0.06以下   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.006未満    |
| 一・三 - ジクロロプロペン                | 0.02以下   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.002未満    |
| チウラム                          | 0.06以下   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.006未満    |
| シマジン                          | 0.03以下   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.003未満    |
| チオベンカルブ                       | 0.2以下    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.02未満     |
| ベンゼン                          | 0.1以下    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.01未満     |
| セレン及びその化合物                    | 0.1以下    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.01未満     |
| フェノール類含有量                     | 5以下      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.05未満     |
| ほう素及びその化合物                    | 50以下     |            |            |            |            |            | 1未満        |            |            |            |            |            | 1未満        |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 200以下    |            |            |            |            |            | 13         |            |            |            |            |            | 16         |
| ダイオキシン類（毒性等量）                 | 10以下     |            |            |            |            |            |            | 0.00006    |            |            |            |            |            |
| 一・四 - ジオキサン                   | 0.5以下    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.05未満     |
| シス - 一・二 - ジクロロエチレン           | 0.4以下    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.001未満    |

※単位：mg/L （大腸菌群数:個/mL、ダイオキシン類：pg未満TEQ/L）

令和4年度 一般廃棄物最終処分場放流水等分析調査

測定場所：観測井浸出水 No.1（北西）

| 物質/採取月日              | 基準値      | R4.4.19 | R4.5.17 | R4.6.14 | R4.7.19 | R4.8.16 | R4.9.13    | R4.10.11 | R4.11.22 | R4.12.9 | R5.1.24 | R5.2.17 | R5.3.7     |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 塩化物イオン               |          | 95      | 93      | 91      | 87      | 88      | 77         | 40       | 58       | 97      | 100     | 89      | 100        |
| 電気伝導率                |          | 192     | 199     | 201     | 224     | 227     | 222        | 104      | 135      | 223     | 220     | 223     | 223        |
| アルキル水銀               | 検出されないこと |         |         |         |         |         | 不検出        |          |          |         |         |         | 不検出        |
| 総水銀                  | 0.0005以下 |         |         |         |         |         | 0.0005未満   |          |          |         |         |         | 0.0005未満   |
| カドミウム                | 0.003以下  |         |         |         |         |         | 0.0003未満   |          |          |         |         |         | 0.0003未満   |
| 鉛                    | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.005未満    |          |          |         |         |         | 0.005未満    |
| 六価クロム                | 0.05以下   |         |         |         |         |         | 0.01未満     |          |          |         |         |         | 0.01未満     |
| 砒素                   | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.002未満    |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| 全シアン                 | 検出されないこと |         |         |         |         |         | 不検出        |          |          |         |         |         | 不検出        |
| ポリ塩化ビフェニル            | 検出されないこと |         |         |         |         |         | 不検出        |          |          |         |         |         | 不検出        |
| トリクロロエチレン            | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.001未満    |          |          |         |         |         | 0.001未満    |
| テトラクロロエチレン           | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.001未満    |          |          |         |         |         | 0.001未満    |
| ジクロロメタン              | 0.02以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| 四塩化炭素                | 0.002以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0002未満   |
| 一・二・ジクロロエタン          | 0.004以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0004未満   |
| 一・一・ジクロロエチレン         | 0.1以下    |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| 一・二・ジクロロエチレン         | 0.04以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.004未満    |
| 一・一・一・トリクロロエタン       | 1以下      |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.001未満    |
| 一・一・二・トリクロロエタン       | 0.006以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0006未満   |
| 一・三・ジクロロプロペン         | 0.002以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0002未満   |
| チウラム                 | 0.006以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0006未満   |
| シマジン                 | 0.003以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0003未満   |
| チオベンカルブ              | 0.02以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| ベンゼン                 | 0.01以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.001未満    |
| セレン                  | 0.01以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| 一・四・ジオキサン            | 0.05以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.005未満    |
| クロロエチレン              | 0.002以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0002未満   |
| 水素イオン濃度（pH）          |          |         |         |         |         |         | 7.5（18.1℃） |          |          |         |         |         | 7.5（20.2℃） |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）      |          |         |         |         |         |         | 24         |          |          |         |         |         | 35         |
| 化学的酸素要求量（COD）        |          |         |         |         |         |         | 25         |          |          |         |         |         | 25         |
| 浮遊物質（SS）             |          |         |         |         |         |         | 7          |          |          |         |         |         | 9          |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(油分等) |          |         |         |         |         |         | 1未満        |          |          |         |         |         | 1未満        |
| 銅                    |          |         |         |         |         |         | 0.05未満     |          |          |         |         |         | 0.05未満     |
| 亜鉛                   |          |         |         |         |         |         | 0.05未満     |          |          |         |         |         | 0.05未満     |
| 溶解性鉄                 |          |         |         |         |         |         | 0.1        |          |          |         |         |         | 0.1        |
| 溶解性マンガン              |          |         |         |         |         |         | 1.3        |          |          |         |         |         | 1.5        |
| 全クロム                 |          |         |         |         |         |         | 0.02未満     |          |          |         |         |         | 0.02未満     |
| 大腸菌数                 |          |         |         |         |         |         | 150        |          |          |         |         |         | 14         |
| 窒素                   |          |         |         |         |         |         | 14         |          |          |         |         |         | 18         |
| リン                   |          |         |         |         |         |         | 3.7        |          |          |         |         |         | 4.7        |
| 有機リン                 |          |         |         |         |         |         | 不検出        |          |          |         |         |         | 不検出        |
| ぼう素                  |          |         |         |         |         |         | 0.8        |          |          |         |         |         | 1.1        |
| ふっ素                  |          |         |         |         |         |         | 0.3        |          |          |         |         |         | 0.4        |
| 亜硝酸化合物、硝酸化合物         |          |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         |            |
| ダイオキシン類（毒性等量）        |          |         |         |         |         |         |            | 0.022    |          |         |         |         |            |

※単位：mg/L （大腸菌数:個/mL、ダイオキシン類：pg未満TEQ/L）

令和4年度 一般廃棄物最終処分場放流水等分析調査

測定場所：観測井浸出水 No.2（南東）

| 物質/採取月日              | 基準値      | R4.4.19 | R4.5.17 | R4.6.14 | R4.7.19 | R4.8.16 | R4.9.13    | R4.10.11 | R4.11.22 | R4.12.9 | R5.1.24 | R5.2.17 | R5.3.7     |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|
| 塩化物イオン               |          | 68      | 66      | 65      | 61      | 62      | 66         | 5        | 48       | 69      | 22      | 73      | 75         |
| 電気伝導率                |          | 131     | 135     | 135     | 148     | 147     | 139        | 67.7     | 113      | 145     | 142     | 146     | 144        |
| アルキル水銀               | 検出されないこと |         |         |         |         |         | 不検出        |          |          |         |         |         | 不検出        |
| 総水銀                  | 0.0005以下 |         |         |         |         |         | 0.0005未満   |          |          |         |         |         | 0.0005未満   |
| カドミウム                | 0.003以下  |         |         |         |         |         | 0.0003未満   |          |          |         |         |         | 0.0003未満   |
| 鉛                    | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.005未満    |          |          |         |         |         | 0.005未満    |
| 六価クロム                | 0.05以下   |         |         |         |         |         | 0.01未満     |          |          |         |         |         | 0.01未満     |
| 砒素                   | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.002未満    |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| 全シアン                 | 検出されないこと |         |         |         |         |         | 不検出        |          |          |         |         |         | 不検出        |
| ポリ塩化ビフェニル            | 検出されないこと |         |         |         |         |         | 不検出        |          |          |         |         |         | 不検出        |
| トリクロロエチレン            | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.001未満    |          |          |         |         |         | 0.001未満    |
| テトラクロロエチレン           | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.001未満    |          |          |         |         |         | 0.001未満    |
| ジクロロメタン              | 0.02以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| 四塩化炭素                | 0.002以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0002未満   |
| 一・二・ジクロロエタン          | 0.004以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0004未満   |
| 一・一・ジクロロエチレン         | 0.1以下    |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| 一・二・ジクロロエチレン         | 0.04以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.004未満    |
| 一・一・一・トリクロロエタン       | 1以下      |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0001未満   |
| 一・一・二・トリクロロエタン       | 0.006以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0006未満   |
| 一・三・ジクロロプロペン         | 0.002以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0002未満   |
| チウラム                 | 0.006以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0006未満   |
| シマジン                 | 0.003以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0003未満   |
| チオベンカルブ              | 0.02以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| ベンゼン                 | 0.01以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.001未満    |
| セレン                  | 0.01以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.002未満    |
| 一・四・ジオキサン            | 0.05以下   |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.005未満    |
| クロロエチレン              | 0.002以下  |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         | 0.0002未満   |
| 水素イオン濃度（pH）          |          |         |         |         |         |         | 7.8（20.7℃） |          |          |         |         |         | 7.9（19.9℃） |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）      |          |         |         |         |         |         | 15         |          |          |         |         |         | 24         |
| 化学的酸素要求量（COD）        |          |         |         |         |         |         | 9.6        |          |          |         |         |         | 10         |
| 浮遊物質（SS）             |          |         |         |         |         |         | 2          |          |          |         |         |         | 2          |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(油分等) |          |         |         |         |         |         | 1未満        |          |          |         |         |         | 1未満        |
| 銅                    |          |         |         |         |         |         | 0.05未満     |          |          |         |         |         | 0.05未満     |
| 亜鉛                   |          |         |         |         |         |         | 0.05未満     |          |          |         |         |         | 0.05未満     |
| 溶解性鉄                 |          |         |         |         |         |         | 0.1        |          |          |         |         |         | 0.1未満      |
| 溶解性マンガン              |          |         |         |         |         |         | 0.39       |          |          |         |         |         | 0.41       |
| 全クロム                 |          |         |         |         |         |         | 0.02未満     |          |          |         |         |         | 0.02未満     |
| 大腸菌数                 |          |         |         |         |         |         | 1          |          |          |         |         |         | 2未満        |
| 窒素                   |          |         |         |         |         |         | 8.5        |          |          |         |         |         | 8.7        |
| リン                   |          |         |         |         |         |         | 2.9        |          |          |         |         |         | 2.9        |
| 有機リン                 |          |         |         |         |         |         | 不検出        |          |          |         |         |         | 不検出        |
| ぼう素                  |          |         |         |         |         |         | 0.4        |          |          |         |         |         | 0.5        |
| ふっ素                  |          |         |         |         |         |         | 0.4        |          |          |         |         |         | 0.6        |
| 亜硝酸化合物、硝酸化合物         |          |         |         |         |         |         |            |          |          |         |         |         |            |
| ダイオキシン類（毒性等量）        |          |         |         |         |         |         |            | 0.045    |          |         |         |         |            |

※単位：mg/L （大腸菌数:個/mL、ダイオキシン類：pg未満TEQ/L）

令和4年度 一般廃棄物最終処分場放流水等分析調査

測定場所：地下水ピット

| 物質/採取月日              | 基準値      | R4.4.19 | R4.5.17 | R4.6.14 | R4.7.19 | R4.8.16 | R4.9.13     | R4.10.11 | R4.11.22 | R4.12.9 | R5.1.24 | R5.2.17 | R5.3.7      |
|----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------|
| 塩化物イオン               |          | 21      | 21      | 20      | 19      | 19      | 19          | 20       | 19       | 20      | 22      | 21      | 23          |
| 電気伝導率                |          | 91.3    | 92.2    | 91.6    | 102     | 100     | 102         | 100      | 92.3     | 96.4    | 97.5    | 95.1    | 95.1        |
| アルキル水銀               | 検出されないこと |         |         |         |         |         | 不検出         |          |          |         |         |         | 不検出         |
| 総水銀                  | 0.0005以下 |         |         |         |         |         | 0.0005未満    |          |          |         |         |         | 0.0005未満    |
| カドミウム                | 0.003以下  |         |         |         |         |         | 0.0003未満    |          |          |         |         |         | 0.0003未満    |
| 鉛                    | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.005未満     |          |          |         |         |         | 0.005未満     |
| 六価クロム                | 0.05以下   |         |         |         |         |         | 0.01未満      |          |          |         |         |         | 0.01未満      |
| 砒素                   | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.002       |          |          |         |         |         | 0.003       |
| 全シアン                 | 検出されないこと |         |         |         |         |         | 不検出         |          |          |         |         |         | 不検出         |
| ポリ塩化ビフェニル            | 検出されないこと |         |         |         |         |         | 不検出         |          |          |         |         |         | 不検出         |
| トリクロロエチレン            | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.001未満     |          |          |         |         |         | 0.001未満     |
| テトラクロロエチレン           | 0.01以下   |         |         |         |         |         | 0.001未満     |          |          |         |         |         | 0.001未満     |
| ジクロロメタン              | 0.02以下   |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.002未満     |
| 四塩化炭素                | 0.002以下  |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.0002未満    |
| 一・二・ジクロロエタン          | 0.004以下  |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.0004未満    |
| 一・一・ジクロロエチレン         | 0.1以下    |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.002未満     |
| 一・二・ジクロロエチレン         | 0.04以下   |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.004未満     |
| 一・一・一・トリクロロエタン       | 1以下      |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.001未満     |
| 一・一・二・トリクロロエタン       | 0.006以下  |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.0006未満    |
| 一・三・ジクロロプロペン         | 0.002以下  |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.0002未満    |
| チウラム                 | 0.006以下  |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.0006未満    |
| シマジン                 | 0.003以下  |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.0003未満    |
| チオベンカルブ              | 0.02以下   |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.002未満     |
| ベンゼン                 | 0.01以下   |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.001未満     |
| セレン                  | 0.01以下   |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.002未満     |
| 一・四・ジオキサン            | 0.05以下   |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.005未満     |
| クロロエチレン              | 0.002以下  |         |         |         |         |         |             |          |          |         |         |         | 0.0002未満    |
| 水素イオン濃度 (pH)         |          |         |         |         |         |         | 7.1 (18.7℃) |          |          |         |         |         | 7.3 (20.9℃) |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)     |          |         |         |         |         |         | 0.1         |          |          |         |         |         | 4.4         |
| 化学的酸素要求量 (COD)       |          |         |         |         |         |         | 9.7         |          |          |         |         |         | 11          |
| 浮遊物質 (SS)            |          |         |         |         |         |         | 13          |          |          |         |         |         | 11          |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(油分等) |          |         |         |         |         |         | 1未満         |          |          |         |         |         | 1未満         |
| 銅                    |          |         |         |         |         |         | 0.05未満      |          |          |         |         |         | 0.05未満      |
| 亜鉛                   |          |         |         |         |         |         | 0.05未満      |          |          |         |         |         | 0.05未満      |
| 溶解性鉄                 |          |         |         |         |         |         | 0.2         |          |          |         |         |         | 0.1未満       |
| 溶解性マンガン              |          |         |         |         |         |         | 1.2         |          |          |         |         |         | 1.3         |
| 全クロム                 |          |         |         |         |         |         | 0.02未満      |          |          |         |         |         | 0.02未満      |
| 大腸菌群数                |          |         |         |         |         |         | 31          |          |          |         |         |         | 2未満         |
| 窒素                   |          |         |         |         |         |         | 3.4         |          |          |         |         |         | 3.5         |
| リン                   |          |         |         |         |         |         | 1.1         |          |          |         |         |         | 1.3         |
| 有機リン                 |          |         |         |         |         |         | 不検出         |          |          |         |         |         | 不検出         |
| ほう素                  |          |         |         |         |         |         | 0.4         |          |          |         |         |         | 0.5         |
| ふっ素                  |          |         |         |         |         |         | 0.2         |          |          |         |         |         | 0.1         |
| 亜硝酸化合物、硝酸化合物         |          |         |         |         |         |         | 1.7         |          |          |         |         |         |             |
| ダイオキシン類 (毒性等量)       |          |         |         |         |         |         |             | 0.015    |          |         |         |         |             |

※単位：mg/L (大腸菌群数:個/mL、ダイオキシン類：pg未満TEQ/L)

令和4年度 一般廃棄物最終処分場放流水等分析調査

測定場所：原水ピット

| 物質/採取月日                       | 基準値2     | R4.9.13    | R5.3.7     | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 |
|-------------------------------|----------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| アルキル水銀化合物                     | 検出されないこと | 不検出        | 不検出        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | 0.005以下  | 0.0005未満   | 0.0005未満   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| カドミウム及びその化合物                  | 0.03以下   | 0.0011     | 0.0015     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 鉛及びその化合物                      | 0.1以下    | 0.005未満    | 0.005未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 有機燐化合物                        | 1以下      | 不検出        | 不検出        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 六価クロム化合物                      | 0.5以下    | 0.01未満     | 0.01未満     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 砒素及びその化合物                     | 0.1以下    | 0.002未満    | 0.002未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| シアン化合物                        | 1以下      | 不検出        | 不検出        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ポリ塩化ビフェニル                     | 0.003以下  | 不検出        | 不検出        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| トリクロロエチレン                     | 0.1以下    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| テトラクロロエチレン                    | 0.1以下    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ジクロロメタン                       | 0.2以下    |            | 0.002未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 四塩化炭素                         | 0.02以下   |            | 0.0002未満   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 一・二・ジクロロエタン                   | 0.04以下   |            | 0.0004未満   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 一・一・ジクロロエチレン                  | 1以下      |            | 0.002未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| シス・一・二・ジクロロエチレン               | 0.4以下    |            | 0.004未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 一・一・一・トリクロロエタン                | 3以下      |            | 0.001未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 一・一・二・トリクロロエタン                | 0.06以下   |            | 0.0006未満   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 一・三・ジクロロプロペン                  | 0.02以下   |            | 0.0002未満   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| チウラム                          | 0.06以下   |            | 0.0006未満   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| シマジン                          | 0.03以下   |            | 0.0003未満   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| チオベンカルブ                       | 0.2以下    |            | 0.002未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ベンゼン                          | 0.1以下    |            | 0.001未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| セレン及びその化合物                    | 0.1以下    |            | 0.002未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 一・四・ジオキサン                     | 0.5以下    |            | 0.005未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ほう素及びその化合物                    | 50以下     |            | 0.3        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ふっ素及びその化合物                    | 15以下     | 0.1        | 0.1未満      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 200以下    |            | 15         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 水素イオン濃度（水素指数）                 | 5.8～8.6  | 7.1（17.6℃） | 7.6（20.1℃） |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 生物化学的酸素要求量（BOD）               | 60以下     | 0.1未満      | 1.0        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 化学的酸素要求量（COD）                 | 90以下     | 2.9        | 3.0        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 浮遊物質（SS）                      | 60以下     | 1未満        | 1未満        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）       | 5以下      | 2未満        | 2未満        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）     | 30以下     | 1未満        | 1未満        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| フェノール類含有量                     | 5以下      |            | 0.005未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 銅含有量                          | 3以下      | 0.05未満     | 0.05未満     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 亜鉛含有量                         | 2以下      | 1          | 0.76       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 溶解製鉄含有量                       | 10以下     | 0.1未満      | 0.1未満      |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 溶解性マンガ含有量                     | 10以下     | 0.05未満     | 0.05未満     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| クロム含有量                        | 2以下      | 0.02未満     | 0.02未満     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 大腸菌群数                         | 3000以下   | 90         | 2未満        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 窒素含有量                         | 120以下    | 16         | 16         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 燐含有量                          | 16以下     | 0.012      | 0.005未満    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ダイオキシン類（毒性等量）                 | 10以下     |            |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量（油分等）          | 1以下      |            |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

※単位：mg/L （大腸菌群数:個/mL、ダイオキシン類：pg未満TEQ/L）