

2. 排水設備等計画（変更）確認申請

排水設備等の新設等を行おうとする者は、排水設備等計画（変更）確認申請書に下記の書類（※1）を添付して、工事に着手する3日前までに市長に提出し、その計画が法令の規定等に適合するものであることの確認を受けなければなりません。

（条例第8条及び規則第6条）

※1 必要な書類

（1）案内図

排水設備の設置を行う敷地を枠で囲い明示してください。

（2）平面図

表2-1 記入例を参考に、排水設備の種別、管種、管径、勾配、延長、ますの深さ（上流からナンバーを付ける）、方位等を記入してください。

家屋内は、表2-2 記号例により、記号を記載してください。

三郷市は分流式下水道となるため、汚水系統、雨水系統のそれぞれを記載してください。

在来管を使用する場合には、新設される排水設備を実線、在来管部分を破線等、区別がつくよう記載をしてください。

（3）在来排水施設認定申請書

既存の在来排水設備の認定を受ける場合に添付してください。

申請者欄は、記名押印してください。

理由欄は、在来排水施設が排水設備の規定に適合しているか確認のうえ、記入してください。

表2-1 記載例







名 称	記載内容	記載例
汚 水 排 水 管	管径・管種、勾配、延長 	100VU 2/100 3.0 
汚 水 ま す (汚水人孔)	ます番号、内径、深さ 	No.1 15×H30 
汚 水 ま す (汚水人孔) 【ドロップ】	ます番号+DR、内径、流入深さ、流出深さ 	No.1DR 15×H30-H50 


表 2 - 2 記号例

名 称	記 号	備 考	名 称	記 号	備 考
大 便 器		トラップ付	硬 質 塩 化	VP	一 般 管
小 便 器		トラップ付	ビ ニ ル 管	VU	薄 肉 管
浴 室			硬 質 塩 化 ビニル卵形管	EVP	
流 し 類					
洗 濯 機		床排水、浴場に排水しているものは除く	浄 化 槽		現場の形状に合わせた大きさ、形
手洗器、洗面器			底部有孔ます		丸 ま す
床 排 水 口					角 ま す
ト ラ ッ プ			公共汚水ます		
掃 除 口			公共雨水ます		
露 出 掃 除 口			側溝（道路）		
阻 集 器			トラップます		丸 ま す
排 水 管					角 ま す
通 気 管			雨 ど い		
立 管			境 界 線		黒又は青
排水溝(宅地内)			建 物 外 壁		同上
汚 水 ま す		丸 ま す	建物間仕切り		同上
		角 ま す	新設管(合流管又は汚水管)		赤 色
ドロップます(汚水)		丸 ま す	雨 水 管		緑 色
		角 ま す	撤 去 管		黒 色
分 離 ま す			既設又は在来管		赤…合流管又は汚水管 緑…雨水管
雨 水 ま す		丸 ま す	鋼 管	GP	
		角 ま す	鑄 鉄 管	CIP	
ドロップます(雨水)		丸 ま す	耐 火 二 層 管	FDP	
		角 ま す	強化プラスチック複合管	ERPM	
陶 管	TP		鉄 筋 コンクリート管	CP	
陶 製 卵 形 管	ETP				

浸 透 ま す			浸 透 管		緑色
床下集合配管部			デ ィ ス ポ ー ザ (排水処理システム型)		

注 既設のますは破線で表示する。

●排水設備工事の施工から供用開始までの流れ



(※) 三郷市公共下水道使用料条例第7条

なお、受理・審査期間は概ね1週間です。