

Ⅳ 業 務 統 計

(取水・配水関係)

1. 取 水 量
2. 配 水 量

(営 業 関 係)

3. 年度別・用途別調定額
4. 月 別 調 定 額
5. 収納区分別収納状況及び当年度分口座振替率

(給 水 関 係)

6. 給水装置工事申込状況
7. 口径別水道メーター設置戸数
8. 口径別水道メーター交換戸数
9. 給水管及び配水管修理状況

(水 質 関 係)

10. 薬 品 使 用 状 況
11. 原水水質検査成績表
12. 浄水水質検査成績表

(そ の 他)

13. 電気使用量及び電気料金
14. 水道用地下水の放射性物質測定結果

1. 取 水 量

(1) 年度別 取水量

(単位: m³)

年度	地 下 水			県 水		取 水 量
	北部浄水場	中央浄水場	計	受 水 量	県水/取水量(%)	
27	1,686,060	1,219,720	2,905,780	12,709,470	81.4	15,615,250
26	1,580,310	1,319,230	2,899,540	12,669,610	81.4	15,569,150
25	1,375,010	1,516,000	2,891,010	12,589,820	81.3	15,480,830
24	1,326,350	1,493,280	2,819,630	12,644,730	81.8	15,464,360
23	1,195,090	1,357,460	2,552,550	13,004,260	83.6	15,556,810

(2) 月別 取水量

平成27年度

(単位: m³)

月	地 下 水			県 水		取 水 量
	北部浄水場	中央浄水場	計	受 水 量	県水/取水量(%)	
4	141,500	106,410	247,910	1,018,610	80.4	1,266,520
5	165,560	113,940	279,500	1,053,060	79.0	1,332,560
6	128,040	107,160	235,200	1,064,060	81.9	1,299,260
7	137,340	111,530	248,870	1,130,620	82.0	1,379,490
8	96,200	107,660	203,860	1,146,180	84.9	1,350,040
9	92,940	114,360	207,300	1,078,990	83.9	1,286,290
10	137,410	108,720	246,130	1,068,650	81.3	1,314,780
11	151,130	87,080	238,210	1,019,200	81.1	1,257,410
12	164,250	89,290	253,540	1,068,690	80.8	1,322,230
1	181,360	80,240	261,600	1,037,710	79.9	1,299,310
2	157,140	91,510	248,650	970,660	79.6	1,219,310
3	133,190	101,820	235,010	1,053,040	81.8	1,288,050
合計	1,686,060	1,219,720	2,905,780	12,709,470	81.4	15,615,250

2. 配 水 量

(1) 年度別 配水量

(単位: m³)

年度	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計	県水/配水(%)	有収水量
27	9,121,970	5,240,510	1,195,810	15,558,290	81.7	14,548,711
26	8,806,440	5,412,490	1,293,360	15,512,290	81.7	14,444,259
25	7,270,110	6,667,750	1,486,290	15,424,150	81.6	14,437,193
24	7,443,170	6,501,910	1,464,010	15,409,090	82.1	14,429,549
23	8,790,920	5,385,000	1,330,840	15,506,760	83.9	14,423,553

(2) 月別 配水量

平成27年度

(単位: m³)

月	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計	県水/配水(%)	有収水量
4	725,130	432,210	104,320	1,261,660	80.7	1,364,480
5	769,000	446,370	111,710	1,327,080	79.4	974,758
6	752,600	436,990	105,060	1,294,650	82.2	1,455,734
7	808,330	456,940	109,340	1,374,610	82.3	996,933
8	803,870	436,620	105,550	1,346,040	85.2	1,496,690
9	744,790	425,320	112,120	1,282,230	84.1	1,021,242
10	761,600	441,770	106,590	1,309,960	81.6	1,419,464
11	739,570	427,800	85,370	1,252,740	81.4	984,367
12	791,380	438,340	87,540	1,317,260	81.1	1,435,564
1	772,540	442,970	78,670	1,294,180	80.2	972,659
2	711,790	412,930	89,720	1,214,440	79.9	1,467,699
3	741,370	442,250	99,820	1,283,440	82.0	959,121
合計	9,121,970	5,240,510	1,195,810	15,558,290	81.7	14,548,711

(3) 年度別 1日平均・最大・最小配水量 (単位: m³)

年度	1日平均配水量	1日最大配水量	1日最小配水量
27	42,509	47,980 8月3日	38,470 1月1日
26	42,499	48,010 8月5日	38,290 1月1日
25	42,258	47,280 7月12日	38,070 1月1日
24	42,217	47,280 7月30日	37,490 5月3日
23	42,368	47,750 12月31日	37,930 3月17日

(4) 月別 1日平均・最大・最小配水量 平成27年度 (単位: m³)

月	1日平均配水量	1日最大配水量	1日最小配水量
4	42,055	44,370 4月12日	39,920 4月10日
5	42,809	44,510 5月31日	39,820 5月16日
6	43,155	45,850 6月15日	40,450 6月21日
7	44,342	47,570 7月27日	39,990 7月3日
8	43,421	47,980 8月3日	39,940 8月14日
9	42,741	44,780 9月11日	40,140 9月25日
10	42,257	43,850 10月6日	38,620 10月11日
11	41,758	44,130 11月16日	39,230 11月22日
12	42,492	45,520 12月31日	40,170 12月11日
1	41,748	43,630 1月31日	38,470 1月1日
2	41,877	43,030 2月2日	39,710 2月20日
3	41,401	43,020 3月15日	39,360 3月19日

3. 年度別・用途別調定額

用 途	区 分	平成 27 年度		平成 26 年度	
		内 訳	構成比	内 訳	構成比
一般家庭用	戸数(戸)	66,555	99.3	65,547	99.4
	(休止中戸数)	(5,669)		(5,600)	
	水量(m³)	13,728,718	94.4	13,646,233	94.5
	料金(円)	1,871,038,277	91.1	1,854,939,904	91.4
官 公 署 用	戸数(戸)	161	0.2	161	0.2
	(休止中戸数)	(2)		(2)	
	水量(m³)	96,400	0.6	94,451	0.6
	料金(円)	23,461,052	1.1	22,922,818	1.1
学 校 用	戸数(戸)	76	0.1	77	0.1
	(休止中戸数)	(2)		(3)	
	水量(m³)	171,480	1.2	175,427	1.2
	料金(円)	34,476,246	1.7	35,247,679	1.7
工 場 用	戸数(戸)	12	0.0	12	0.0
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m³)	176,716	1.2	169,908	1.2
	料金(円)	46,460,574	2.3	44,508,424	2.2
病 院 用	戸数(戸)	9	0.0	9	0.0
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m³)	200,267	1.4	189,498	1.3
	料金(円)	42,620,920	2.1	40,205,571	2.0
浴 場・営業用	戸数(戸)	6	0.0	6	0.0
	(休止中戸数)	(1)		(1)	
	水量(m³)	83,361	0.6	89,118	0.6
	料金(円)	8,955,792	0.4	9,560,925	0.5
臨 時 用	戸数(戸)	204	0.3	137	0.2
	(休止中戸数)	(70)		(41)	
	水量(m³)	38,800	0.2	26,077	0.2
	料金(円)	19,653,667	1.0	13,802,195	0.7
公立プール用	戸数(戸)	29	0.1	30	0.1
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m³)	52,969	0.4	53,547	0.4
	料金(円)	7,150,815	0.3	7,228,327	0.4
そ の 他	水量(m³)				
合 計	戸数(戸)	67,052	100.0	65,979	100.0
	(休止中戸数)	(5,744)		(5,647)	
	水量(m³)	14,548,711	100.0	14,444,259	100.0
	料金(円)	2,053,817,343	100.0	2,028,415,843	100.0

平成 25 年度		平成 24 年度		平成 23 年度	
内 訳	構成比	内 訳	構成比	内 訳	構成比
64,472	99.3	63,265	99.2	61,627	99.3
(5,458)		(5,454)		(4,840)	
13,687,410	94.8	13,628,902	94.5	13,666,169	94.7
1,826,534,257	92.1	1,827,802,130	91.2	1,839,412,050	92.0
161	0.3	161	0.3	161	0.3
(2)		(2)		(2)	
93,340	0.7	91,309	0.6	97,468	0.7
22,076,064	1.1	21,583,175	1.1	23,070,324	1.2
76	0.1	78	0.1	79	0.1
(2)		(3)		(2)	
169,071	1.2	168,928	1.2	173,888	1.2
32,875,995	1.6	32,869,967	1.6	33,946,075	1.7
12	0.0	12	0.0	12	0.0
(0)		(0)		(1)	
141,105	1.0	136,473	0.9	85,169	0.6
35,789,819	1.8	34,569,497	1.7	21,297,631	1.1
9	0.0	9	0.0	9	0.0
(0)		(0)		(0)	
189,760	1.3	195,402	1.4	217,279	1.5
39,241,146	2.0	40,422,753	1.9	45,011,169	2.2
6	0.0	6	0.0	6	0.0
(1)		(1)		(1)	
86,989	0.6	89,737	0.6	96,004	0.7
9,092,265	0.5	9,381,750	0.5	10,039,995	0.5
159	0.2	191	0.3	143	0.2
(52)		(94)		(53)	
21,029	0.1	66,653	0.5	41,319	0.3
11,799,480	0.6	30,922,500	1.5	20,091,120	1.0
31	0.1	31	0.1	31	0.1
(1)		(0)		(0)	
48,489	0.3	52,145	0.4	46,257	0.3
6,364,102	0.3	6,843,953	0.3	6,071,158	0.3
64,926	100.0	63,753	100.0	62,068	100.0
(5,516)		(5,554)		(4,899)	
14,437,193	100.0	14,429,549	100.0	14,423,553	100.0
1,983,773,128	100.0	2,004,395,725	100.0	1,998,939,522	100.0

4. 月別調定額

(単位:円)

年度 月	平成 27 年度	平成 26 年度	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
4	190,451,542	183,766,525	185,985,276	187,679,414	185,216,920
5	136,154,660	132,570,974	132,987,503	132,817,795	133,178,307
6	206,752,237	205,267,933	198,741,780	201,462,711	196,351,413
7	139,651,844	140,728,403	138,748,015	138,940,016	138,480,132
8	214,959,271	211,426,164	205,713,607	209,533,603	207,825,824
9	144,953,731	144,217,439	140,328,935	147,190,982	143,253,942
10	200,037,603	200,723,514	197,890,521	202,637,162	200,596,298
11	139,094,581	136,314,003	132,380,803	134,491,796	135,985,465
12	202,914,895	200,995,139	194,774,711	194,876,937	195,512,124
1	136,083,242	134,524,020	131,415,630	130,375,411	133,013,467
2	207,614,738	208,150,727	201,085,163	201,425,232	199,925,479
3	135,148,999	129,731,002	123,721,184	122,964,666	129,600,151
合 計	2,053,817,343	2,028,415,843	1,983,773,128	2,004,395,725	1,998,939,522

5. 収納区分別収納状況及び当年度分口座振替率

(1) 収納区分別 収納状況 平成27年度 (税込)

収納区分 月	口座振替		コンビニ		その他		合 計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
4	17,500	97,488,275	7,633	28,016,204	1,329	8,480,609	26,462	133,985,088
5	25,778	149,754,440	7,846	27,212,250	1,386	8,104,780	35,010	185,071,470
6	17,487	104,079,650	7,833	28,732,762	1,385	8,574,461	26,705	141,386,873
7	25,834	162,575,092	8,662	31,037,611	1,530	9,972,956	36,026	203,585,659
8	17,514	107,004,231	6,188	23,603,622	1,352	8,498,741	25,054	139,106,594
9	25,925	168,187,119	9,016	33,017,620	1,437	11,126,344	36,378	212,331,083
10	17,533	109,087,579	7,399	28,549,762	1,436	10,514,184	26,368	148,151,525
11	26,018	157,614,431	8,088	29,080,047	1,355	8,552,102	35,461	195,246,580
12	17,566	106,234,495	8,140	30,696,177	1,501	10,521,867	27,207	147,452,539
1	26,069	159,169,348	8,096	29,350,782	1,387	8,694,728	35,552	197,214,858
2	17,537	103,357,983	7,818	29,869,591	1,351	8,161,983	26,706	141,389,557
3	26,122	163,513,857	8,680	31,866,185	1,635	9,866,284	36,437	205,246,326
合 計	260,883	1,588,066,500	95,399	351,032,613	17,084	111,069,039	373,366	2,050,168,152
割合(%)	69.9	77.5	25.5	17.1	4.6	5.4	100.0	100.0

(2) 年度別 口座振替率

区 分 年 度	調 定 件 数 (件)	口座振替件数(件)	口 座 振 替 率(%)
平成 27 年度	372,433	260,974	70.1
平成 26 年度	366,641	257,788	70.3
平成 25 年度	360,882	254,165	70.4
平成 24 年度	353,229	249,883	70.7
平成 23 年度	347,626	247,686	71.3

6. 給水装置工事申込状況

(単位:件)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
新 設	933	720	1,017	1,005	704
改 造	141	186	239	197	222
修 繕	0	3	1	0	0
撤 去	3	8	4	4	7
合 計	1,077	917	1,261	1,206	933

※改造に口径変更を含む。

7. 口径別水道メーター設置戸数

(単位:戸)

区 分	平成 27 年度	平成 26 年度	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
13 mm	54	66	58	50	56
20 mm	1,112	1,203	1,259	1,763	951
25 mm	14	10	17	25	11
30 mm	8	6	5	2	3
40 mm	6	8	5	6	1
50 mm	2	5	2	8	5
75 mm	0	0	0	2	2
100 mm	0	0	0	0	0
合 計	1,196	1,298	1,346	1,856	1,029

8. 口径別水道メーター交換戸数

(1) 検定満了交換

(単位:戸)

口 径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	合計
平成 27 年度	4,926	3,314	236	11	16	34	7	3	0	8,547
平成 26 年度	4,588	2,666	116	0	10	28	0	0	0	7,408

(2) 不回転交換

(単位:戸)

口 径	13mm	20mm	25mm	50mm	75mm	合計
平成 27 年度	27	19	10	0	0	56
平成 26 年度	14	10	2	2	0	28

9. 給水管及び配水管修理状況

(単位:件)

年 度 種 別		漏 水 修 理 箇 所 数				
		平成 27 年度	平成 26 年度	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
給 水 管	10 mm	12	5	10	11	6
	13 mm	12	10	8	13	19
	16 mm	0	0	0	2	1
	20 mm	20	26	12	13	23
	25 mm	53	31	22	39	37
	小 計	97	72	52	78	86
配 水 管	50 mm	9	12	15	17	9
	75 mm	11	10	7	17	13
	100 mm	8	14	3	9	4
	150 mm	0	3	4	1	6
	200 mm～	1	2	3	3	2
	小 計	29	41	32	47	34
漏 水 修 理 合 計		126	113	84	125	120
月 平 均		11	9	7	10	10
そ の 他	弁筐上げ工事	6	20	18	14	25
	消 火 栓 工 事	3	4	5	2	7
	試掘・その他工事	41	41	61	50	88
	小 計	50	65	84	66	120
合 計		176	178	168	191	240
月 平 均		15	15	14	16	20

10. 薬品使用状況

(1) 年度別 使用状況

(単位:kg)

区 分 年 度	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム			
	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計
平成 27 年度	54,170	11,490	54,420	120,080
平成 26 年度	51,600	12,080	60,570	124,250
平成 25 年度	47,370	19,000	65,830	132,200
平成 24 年度	35,890	13,570	59,750	109,210
平成 23 年度	38,060	6,600	55,930	100,590

(2) 月別 使用状況 平成27年度

(単位:kg)

区 分 月	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム			
	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計
4	4,030	290	4,210	8,530
5	4,140	680	4,160	8,980
6	4,210	1,550	4,250	10,010
7	4,000	1,940	4,210	10,150
8	4,520	1,810	4,330	10,660
9	6,070	1,200	6,790	14,060
10	3,500	1,380	3,800	8,680
11	4,480	990	5,020	10,490
12	4,020	480	5,010	9,510
1	4,040	440	4,010	8,490
2	4,730	370	2,300	7,400
3	6,430	360	6,330	13,120
合 計	54,170	11,490	54,420	120,080

11. 原水水質検査成績表

区分	原水水質検査成績表		北部浄水場	
	検査項目	浄水の水質基準(参考)	最高値	最低値
健康に関する項目	一般細菌	100 個/mL以下	36	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1未満	0.1未満
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.04	0.03
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.04	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	56.3	52.2
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.100	0.057
	塩化物イオン	200 mg/L以下	49.9	40.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	83.8	71.2
	蒸発残留物	500 mg/L以下	268	250
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.1	0.8
	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.0
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色度	5 度以下	5	2
	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満

(4 井 戸)	中 央 浄 水 場 (4 井 戸)		
平均値	最高値	最低値	平均値
9	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.002	0.001	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
0.03	0.03	0.03	0.03
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.03未満	0.13	0.03未満	0.03
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
54.5	55.3	49.1	52.8
0.073	0.150	0.039	0.088
45.3	36.6	17.9	27.6
79.4	77.8	60.3	68.8
258	271	209	238
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1.0	1.1	0.6	0.9
8.1	8.3	8.0	8.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	5	2	4
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

12. 浄水水質検査成績表

区分	浄水水質検査成績表		採
	検査項目	水質基準	高州保育所
健康に関する項目	一般細菌	100個/mL以下	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.4
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.04
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006
	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下	0.002未満
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.010
	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.027
	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	0.002未満
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.003
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005未満
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	29.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満
	塩化物イオン	200 mg/L以下	24.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	68.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下	176
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満
	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7
	pH値	5.8以上8.6以下	7.6
	味	異常でないこと	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし
	色度	5 度以下	1未満
	濁度	2 度以下	0.1未満

平成27年度平均値

水	地	点
戸ヶ崎東保育所	彦成保育所	丹後保育所
0	0	0
不検出	不検出	不検出
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.004未満	0.004未満	0.004未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
1.7	1.8	2.0
0.08未満	0.08未満	0.08未満
0.05	0.05	0.05
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.06未満	0.06未満	0.06未満
0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.003	0.003	0.001
0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.008	0.007	0.005
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.019	0.018	0.010
0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.006	0.006	0.003
0.003	0.003	0.001
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.03未満	0.03未満	0.03未満
0.01未満	0.01未満	0.01未満
25.6	22.1	17.3
0.005未満	0.005未満	0.005未満
24.4	23.1	21.4
69.0	68.5	66.5
170	163	156
0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
0.7	0.7	0.7
7.5	7.5	7.3
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1未満	1未満	1未満
0.1未満	0.1未満	0.1未満

13. 電気使用量及び電気料金

(1) 年度別 使用状況

年 度	北部浄水場(場外井戸含む)		北部第二配水場	
	使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
平成 27 年度	2,079,077	41,012,138	639,076	13,127,217
平成 26 年度	1,966,338	43,567,930	667,624	15,084,784
平成 25 年度	1,699,799	35,279,215	786,962	15,943,591
平成 24 年度	1,694,215	31,024,157	763,056	13,675,488
平成 23 年度	1,773,006	27,547,179	646,614	10,102,918

(2) 月別 使用状況 平成27年度

月	北部浄水場(場外井戸含む)		北部第二配水場	
	使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
4	175,013	3,815,880	53,118	1,204,910
5	175,946	3,846,801	51,881	1,185,396
6	178,713	3,735,524	55,588	1,205,468
7	166,298	3,454,386	53,188	1,141,307
8	193,716	3,909,734	57,789	1,212,693
9	159,333	3,189,650	54,775	1,121,063
10	155,869	3,008,086	51,342	1,024,829
11	174,679	3,247,853	53,720	1,044,594
12	168,826	3,155,194	51,607	1,008,798
1	186,893	3,415,563	52,240	1,012,065
2	186,480	3,367,873	54,466	1,030,850
3	157,311	2,865,594	49,362	935,244
合 計	2,079,077	41,012,138	639,076	13,127,217

中央浄水場(場外井戸含む)		合 計	
使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
800,921	16,555,786	3,519,074	70,695,141
832,045	19,109,325	3,466,007	77,762,039
923,689	19,165,126	3,410,450	70,387,932
933,314	17,016,202	3,390,585	61,715,847
867,777	13,449,238	3,287,397	51,099,335

中央浄水場(場外井戸含む)		合 計	
使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
71,452	1,611,043	299,583	6,631,833
67,503	1,541,265	295,330	6,573,462
70,115	1,521,651	304,416	6,462,643
69,098	1,485,997	288,584	6,081,690
72,245	1,529,566	323,750	6,651,993
69,616	1,433,604	283,724	5,744,317
74,899	1,459,605	282,110	5,492,520
65,604	1,267,621	294,003	5,560,068
59,828	1,191,857	280,261	5,355,849
55,902	1,119,813	295,035	5,547,441
57,961	1,140,665	298,907	5,539,388
66,698	1,253,099	273,371	5,053,937
800,921	16,555,786	3,519,074	70,695,141

14. 水道用地下水の放射性物質測定結果

測定項目：放射性セシウム134及び137

測定頻度：1か月に1回

管理目標値：10Bq/kg(セシウム134及び137の合計)

(単位：Bq(ベクレル)/kg)

採水日	採水場所	
	北部浄水場	中央浄水場
平成 27 年 4 月 14 日	不検出(1)	不検出(1)
5 月 14 日	不検出(1)	不検出(1)
6 月 15 日	不検出(1)	不検出(1)
7 月 15 日	不検出(1)	不検出(1)
8 月 13 日	不検出(1)	不検出(1)
9 月 15 日	不検出(1)	不検出(1)
10 月 15 日	不検出(1)	不検出(1)
11 月 16 日	不検出(1)	不検出(1)
12 月 17 日	不検出(1)	不検出(1)
平成 28 年 1 月 15 日	不検出(1)	不検出(1)
2 月 15 日	不検出(1)	不検出(1)
3 月 15 日	不検出(1)	不検出(1)

()は検出限界値で、信頼できる値として測定できる最小の値です。それより小さい値は、不検出としています。

平成23年3月24日の測定開始以降、水道用地下水の放射性物質測定結果は全て不検出です。