

令和5年4月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビー プリスクール みさと とがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	1.1	1.3	1.4
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37	味に関する項目	着色 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	21.9	21.8	18.7	16.3
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		かび ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		臭 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44		発泡 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45		臭気 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.5
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.2
48		味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度 5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年5月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビープリスクールみさとときさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	0.8	0.9	1.0
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.003	0.002	0.001未満
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.007	0.006	0.004
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.020	0.018	0.014	0.007
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.006	0.004	0.002
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.001
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18.8	18.9	15.6	11.7
37	味	着色 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下	19.9	20.4	18.2	16.0
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50.7	50.0	48.3	45.4
40		蒸発残留物	500mg/L以下	131	126	125	109
41		発泡陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	かび	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
43		臭 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.5
47	基礎的	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.1
48	性状	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51	状	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年6月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビー プリスクール みさと とがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	1.2	1.4	1.8
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—
37		着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—
38		味	塩化物イオン	200mg/L以下	20.5	21.3	17.4
39		発泡	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58.4	59.7	57.4
40		蒸発残留物	500mg/L以下	138	145	134	121
41		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—
42	基礎的性状	かび臭	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—
45		臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—
46		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.9	0.8
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.1
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年7月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コピー プリスクール みさと とがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	1.2	1.3	1.7
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	23.3	22.1	20.0	15.7
39		味カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42	発泡性状に関する項目	かびジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		臭2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45		臭気フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.6
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.1
48		味異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年8月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビーブリスクールみさとがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物／無機物／重金属	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6	0.7	0.8	0.8
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10	0.11	0.11	0.11
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	健康に関する項目／一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.007	0.005	0.005
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.003	0.002	0.002
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.013	0.011	0.011
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.041	0.035	0.028	0.028
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.014	0.012	0.009	0.009
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	25.0	22.8	19.9	18.8
37	着色	味 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下	25.7	24.6	23.1	22.6
39		味 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	69.9	69.8	70.0	69.9
40		蒸発残留物	500mg/L以下	169	167	157	155
41		発泡陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	かび臭	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45		臭気 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.7
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年9月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビープリスクールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9	1.0	1.0	1.1
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	25.7	30.2	30.3	32.3
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40	発泡	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		かび	ジエオスミン	0.000001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—
45	臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.7
47		基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3
48	性状	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年10月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コピーブリスケールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.7	1.7	1.7	1.8
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—
37	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	25.7	25.6	25.4	25.1
39		味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—
40	発泡性状に関する項目	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—
42		かび	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—
43		臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—
44		発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—
45		臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—
46		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7
47		基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	基礎的性状	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年11月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビープリスクールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8	1.8	1.9	1.8
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.004
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.012	0.011	0.010	0.011
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.001
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.028	0.025	0.023	0.026
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	0.007	0.006	0.007
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		味ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	24.0	24.4	22.4	23.6
37		着色マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下	26.7	26.8	25.9	26.4
39		味カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	78.9	78.8	79.2	78.9
40		蒸発残留物	500mg/L以下	180	183	180	180
41		発泡陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	かび臭	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45		臭気フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		味有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.4
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年12月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コピーブリスケールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	1.6	1.7	1.6
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	27.2	27.0	26.1	26.7
39		味 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40	発泡性状に関する項目	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		かび ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		臭 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45	基礎的性状に関する項目	臭気 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	基礎的性状	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年1月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビーブリスクールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	1.6	1.7	1.7
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37		着色 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		味 塩化物イオン	200mg/L以下	23.7	23.9	23.0	23.5
39		味 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		かび ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		臭 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44		発泡 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45		臭気 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.7	0.6	0.6
47		基礎的 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3
48		性状 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年2月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビープリスクールみさとがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.6	1.6	1.7	1.8
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.10
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.003	0.002	0.002
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.008	0.007	0.006	0.005
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019	0.017	0.013	0.012
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.004	0.003	0.003
30		プロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.003	0.002	0.002
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	23.4	23.5	21.0
37		着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		味	塩化物イオン	200mg/L以下	28.6	28.4	27.5
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	74.0	73.8	73.9	73.8
40		蒸発残留物	500mg/L以下	183	176	176	174
41		発泡性状	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		かび	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—
43		臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—
44		発泡性状	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45		臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	基礎的性状	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年3月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビープリスクールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.0	2.0	2.0	2.1
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28	消毒副生成物	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		プロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37		着色 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		味 塩化物イオン	200mg/L以下	30.8	30.7	30.3	30.2
39		味 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		かび ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		臭 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44		発泡 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45		臭気 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8
47		基礎的性状 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満