

令和6年4月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビー プリスクール みさと とがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	1.4	1.5	1.5
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37		着色 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	22.5	21.5	20.1	20.1
39	基礎的性状	味 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		かび ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		臭 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44	基礎的性状	発泡 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45		臭気 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.5
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	性状	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年5月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビー プリスクール みさと とがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物／無機物／重金属	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	1.1	1.2	1.2
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	健康に関する項目／一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.003	0.002	0.002
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.007	0.006	0.006
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019	0.017	0.014	0.014
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.005	0.004	0.004
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.8	16.5	14.5	13.9
37	着色味	着色 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下	18.6	18.0	17.1	16.8
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	53.3	53.4	52.7	52.6
40		蒸発残留物	500mg/L以下	137	135	130	121
41		発泡陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	かび臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45		臭気 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.6
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年6月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビー プリスクール みさと とがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	1.1	1.2	1.2
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	22.8	22.0	21.6	20.1
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40	発泡	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		かび ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45	基礎的性状	臭気 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.2
48		味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年7月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビー プリスクール みさと とがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	1.3	1.4	1.5
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37		着色マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	23.2	21.6	20.3	19.8
39		味カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42	基礎的性状	かびジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		臭2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45		臭気フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.2
48		味異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年8月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビーブリスクールみさとがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物／無機物／重金属	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9	0.8	0.9	0.9
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10	0.1	0.1	0.09
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	健康に関する項目／一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008	0.006	0.007	0.004
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002	0.002	0.002未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.012	0.011	0.011	0.01
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.034	0.03	0.031	0.025
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.011	0.009	0.01	0.008
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.004	0.003	0.003
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		味ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	23.1	24.9	22.5	21
37	着色味	着色マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下	23.3	25.5	23.9	23.4
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	66.9	67.1	66.4	65.6
40		蒸発残留物	500mg/L以下	165	163	164	160
41		発泡陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		かびジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		臭2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45		臭気フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		味有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.9	0.8	0.7
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年9月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビーブリスクールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2	1.3	1.4	1.4
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健 康 に 関 す る 項 目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	一般有機物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		プロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	消毒副生成物	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36	水道水が着色	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—
37		着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—
38	有すべき	味	塩化物イオン	200mg/L以下	18.6	17.8	15.9
39		味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—
42	性状に関する項目	かび	ジェオスミン	0.000001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		臭	2-メチルインボルネオール	0.000001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—
45		臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—
46		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.8	0.8
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年10月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビーブリスクールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物／無機物／重金属	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.7	1.9	1.9	2.1
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目／一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		プロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が着色するべき性状	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36	味が着色するべき性状	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		塩化物イオン	200mg/L以下	22.5	21.6	21.4	20.1
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40	発泡性状	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		かび	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—
44	発泡性状	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45		臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—
46		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.7	0.7
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4
48	基礎的性状	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年11月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビーブリスクールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物／無機物／重金属	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8	1.6	1.7	1.8
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	健康新する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.004	0.003	0.003
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.010	0.008	0.008	0.007
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	0.021	0.019	0.017
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	0.007	0.006	0.005
30		プロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.002
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	水道水が有すべき発泡性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		味ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	21.8	19.7	18.4	15.0
37		味マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		味塩化物イオン	200mg/L以下	21.4	19.4	18.9	16.5
39		味カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	67.1	64.5	64.8	62.9
40		蒸発残留物	500mg/L以下	159	145	148	134
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		かびジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
43		臭2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45		臭気フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		味有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.8
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年12月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビープリスクールみさとがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.7	1.7	1.8	1.8
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28	消毒副生成物	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		プロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37		着色マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		味塩化物イオン	200mg/L以下	25.4	25.4	24.9	24.3
39		味カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40		味蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		性状かびジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		臭2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45		臭気フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.6
47		基礎的pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.5
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年1月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビープリスクールみさとがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.5	1.6	1.6	1.7
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		プロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—
37		着色 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—
38		味 塩化物イオン	200mg/L以下	23.2	22.7	22.4	21.7
39		味 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42		かび ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		臭 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44		発泡 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45		臭気 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46		味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7
47		基礎的性状 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51	性状 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年2月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビーブリスクールみさとがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物／無機物／重金属	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.5	1.6	1.6	1.7
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1	0.09	0.09	0.09
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	健康に関する項目／一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.001未満
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.005	0.005	0.004
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016	0.012	0.012	0.008
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29		プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.002
30		プロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.002
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		味ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	23.1	21.8	21.1	19.8
37		着色マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		味塩化物イオン	200mg/L以下	27.5	27.0	26.8	26.3
39		味カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	72.6	72.0	72.2	71.7
40		蒸発残留物	500mg/L以下	173	170	174	167
41		発泡陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	基礎的性状	かびジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43		臭2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44		発泡非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45		臭気フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		味有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.7	0.7	0.7
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年3月給水栓水質検査結果

番号	水質基準項目		基準値	高州保育所	コビープリスクールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
1	病原生物	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10		シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.5	1.7	1.7	1.8
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14	健康に関する項目	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21		塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24	消毒副生成物	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26		臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29		プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30		プロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32	水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36		味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—
37		着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—
38		味	塩化物イオン	200mg/L以下	26.3	24.6	25.1
39		味	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—
40		蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—
41		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—
42		かび	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—
43		臭	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—
44		発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—
45		臭気	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—
46		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.8	0.9
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.5
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満