1 土地 · 氣象

1 土地・気象

1 地 勢

三郷市は、埼玉県の東南端に位置し、都心から最近地点15キロメートル、最遠地点で24キロメートルにあり、東西は5.6キロメートル、南北は9.5キロメートルある。地域の地形は低平にて殆ど高低なく、北から南に向かってわずかに低くなっている。

地質は関東平野の江戸川及び中川(古利根川)に沿った沖積平野に属し、江戸川対岸の東部は下総台地であるが、当地方の沖積層は、台地を河川が浸食し、奥東京湾を運搬堆積物で埋めながら形成されたもので、上層部は一般に軟弱地盤、深度30～50メートル位まで沖積層が続いている。

2 沿 革

昭和47年5月3日市制を施行以来、都市的現象が著しい。昭和48年4月1日武蔵野線の開通、昭和60年1月23日常磐自動車道、首都高速足立・三郷線、平成4年11月27日東京外環自動車道(三郷一和光間)の開通、平成17年8月24日つくばエクスプレスの開通、同年11月27日東京外環自動車道(三郷-三郷南間)延伸、平成21年4月1日常磐自動車道三郷料金所スマートインターチェンジの本格運用、平成30年6月2日東京外環自動車道三郷南-高谷ジャンクション間延伸など交通の要衝として、ますます発展を遂げている。また、新たに誕生したまち「ピアラシティ」、「新三郷ららシティ」に相次いで大型商業施設がオープンするなど近隣都県からの多くの利用客があり、一層の賑わいを見せている。

年 月 日	合 併 地 域 等	世 帯	人 口	面 積
明治22年	町村制公布により51村が合併し、彦成村、早稲田村、戸ヶ崎村、八木郷村の4ヵ村となる。			
昭和18年 7月 1日	戸ヶ崎村、八木郷村が合併し、東和村となる。			
昭和31年 9月30日	東和、彦成、早稲田の3ヵ村が合併し三郷村が誕生。	2,690	17,313	30.24km ²
昭和39年10月 1日	町制施行、三郷町と改称。	4,313	21,766	30.24km ²
昭和42年12月 1日	三郷町大字前間、吉川町大字三輪野江、境界変更。	6,960	30,849	30.41km ²
昭和47年 5月 3日	市制施行、三郷市と改称。	12,536	49,618	30.41km ²
平成27年 4月 1日	国土地理院による測量の結果、市の面積変更。	58,988	136,840	30.22km ²

3 位 置 と 面 積

31年4月1日

面 積	最 長 距 離		経 緯 度 (市 役 所)	
	東 西	南 北	東 経	北 緯
30. 22km ²	5. 6km	9. 5km	139度52分21秒	35度49分49秒

資料:総務課・国土地理院

1 土地・気象

4 海 抜

31年1月1日

海 抜 (m)	
高 床	低 床
3.030(岩野木119)	1.330(谷中52)

資料:埼玉県地盤沈下報告書
(クリーンライフ課)

5 地目別土地面積

各年1月1日

年	総 数	田	畑	宅 地	池沼	山林	雑 種 地	そ の 他
27	3041.0	210.5	212.9	1037.6	1.8	0.6	292.8	1284.8
28	3022.0	206.7	209.6	1058.6	1.8	0.6	288.6	1256.1
29	3022.0	202.2	205.5	1071.5	1.8	0.6	283.9	1256.5
30	3022.0	198.5	202.9	1081.8	1.8	0.6	279.6	1256.8
31	3022.0	194.5	200.4	1087.8	1.8	0.6	280.0	1256.9

単位:ha

資料:固定資産概要調書
(資産税課)

1 土地・気象

6 気 象

年次	気 温 ℃			平均湿度 %	平均風速 m/s	降 水 量 mm		晴	曇	雨	雪
	平均	最高	最低			降水量	日最大				
16	16.3	38.4	-3.0	72.2	3.3	1627.0	184.5	212	110	42	2
17	15.2	36.7	-4.0	69.5	3.0	1302.5	71.5	204	120	40	1
18	15.5	36.6	-4.5	71.9	2.9	1654.5	143.0	176	139	49	1
19	16.2	39.7	-1.2	68.4	3.0	1198.0	86.0	212	108	45	—
20	15.6	37.4	-2.7	68.4	2.9	1595.0	90.0	196	129	39	2
21	16.2	35.9	-3.2	69.7	3.0	1380.5	88.0	193	121	51	—
22	16.1	38.5	-3.3	72.6	3.0	1508.0	94.0	216	104	42	3
23	15.6	38.1	-3.6	70.4	3.0	1281.0	97.5	191	130	42	2
24	15.3	37.5	-4.9	70.4	2.9	1445.0	95.5	167	156	41	2
25	16.0	38.7	-3.7	67.6	2.9	1219.5	177.0	191	120	53	1
26	15.7	38.6	-3.9	64.9	2.7	1480.5	123.0	165	123	75	2
27	16.3	38.4	-2.3	66.3	2.7	1563.0	163.5	175	116	73	1
28	16.3	37.3	-2.5	65.4	2.5	1359.5	87.0	159	139	67	1
29	15.8	38.5	-6.0	62.6	2.6	1225.0	115.0	180	116	70	—
30	16.8	39.1	-4.2	63.0	2.6	1176.0	58.0	198	95	68	4
30年1月	3.8	15.6	-4.2	54.9	2.1	19.0	6.0	24	5	1	1
2	4.7	14.0	-2.9	54.9	2.2	17.0	9.5	18	6	1	3
3	11.2	24.6	1.2	60.1	2.6	201.0	58.0	19	7	5	—
4	17.2	30.6	6.2	60.0	3.2	84.5	44.5	19	10	1	—
5	20.4	30.3	9.1	61.6	2.9	183.0	50.0	15	13	3	—
6	23.2	35.6	14.4	68.6	2.9	118.0	36.5	16	7	7	—
7	29.2	39.1	19.0	66.7	3.5	91.0	56.5	22	6	3	—
8	28.8	38.9	18.9	66.2	3.4	53.0	27.5	15	9	7	—
9	23.3	34.4	13.8	74.2	2.8	260.0	33.0	6	11	13	—
10	18.9	32.8	11.2	66.6	2.2	51.0	17.5	11	9	11	—
11	13.5	22.4	5.2	65.3	1.7	61.0	32.0	16	4	10	—
12	7.6	22.2	-1.0	57.3	2.1	37.5	13.0	17	8	6	—

資料:消防本部 指令課