

1 土地・氣象

1 土地・気象

1 地 勢

三郷市は、埼玉県の東南端に位置し、都心から最近地点15キロメートル、最遠地点で24キロメートルにあり、東西は5.6キロメートル、南北は9.5キロメートルある。地域の地形は低平にて殆ど高低なく、北から南に向かってわずかに低くなっている。

地質は関東平野の江戸川及び中川(古利根川)に沿った沖積平野に属し、江戸川対岸の東部は下総台地であるが、当地方の沖積層は、台地を河川が浸食し、奥東京湾を運搬堆積物で埋めながら形成されたもので、上層部は一般に軟弱地盤、深度30～50メートル位まで沖積層が続いている。

2 沿 革

昭和47年5月3日市制を施行以来、都市的現象が著しい。昭和48年4月1日武蔵野線の開通、昭和60年1月23日常磐自動車道、首都高速足立・三郷線、平成4年11月27日東京外環自動車道(三郷一和光間)の開通、平成17年8月24日つくばエクスプレスの開通、同年11月27日東京外環自動車道(三郷-三郷南間)延伸、平成21年4月1日常磐自動車道三郷料金所スマートインターチェンジの本格運用など交通の要衝として、ますます発展を遂げている。また、新たに誕生したまち「ピアラシティ」、「新三郷ららシティ」に相次いで大型商業施設がオープンするなど近隣都県からの多くの利用客があり、一層の賑わいを見せている。

年 月 日	合 併 地 域 等	世 帯	人 口	面 積
明治22年	町村制公布により51村が合併し、彦成村、早稲田村、戸ヶ崎村、八木郷村の4ヵ村となる。			
昭和18年 7月 1日	戸ヶ崎村、八木郷村が合併し、東和村となる。			
昭和31年 9月 30日	東和、彦成、早稲田の3ヵ村が合併し三郷村が誕生。	2,690	17,313	30.24km ²
昭和39年10月 1日	町制施行、三郷町と改称。	4,313	21,766	30.24km ²
昭和42年12月 1日	三郷町大字前間、吉川町大字三輪野江、境界変更。	6,960	30,849	30.41km ²
昭和47年 5月 3日	市制施行、三郷市と改称。	12,536	49,618	30.41km ²
平成27年 4月 1日	国土地理院による測量の結果、市の面積変更。	58,988	136,840	30.22km ²

3 位 置 と 面 積

29年4月1日

面 積	最 長 距 離		経 緯 度 (市 役 所)	
	東 西	南 北	東 経	北 緯
30. 22km ²	5. 6km	9. 5km	139度52分21秒	35度49分49秒

資料:総務課・国土地理院

1 土地・気象

4 海 抜

29年1月1日

海 抜 (m)	
高 床	低 床

3.030(岩野木119)

1.330(谷中52)

資料:埼玉県地盤沈下報告書
(クリーンライフ課)

5 地 目 別 土 地 面 積

各年1月1日

年	総 数	田	畑	宅 地	池沼	山林	雑 種 地	そ の 他
25	3041.0	242.5	229.3	1015.1	1.8	0.6	282.0	1269.7
26	3041.0	232.7	222.3	1025.4	1.8	0.6	283.6	1274.6
27	3041.0	210.5	212.9	1037.6	1.8	0.6	292.8	1284.8
28	3022.0	206.7	209.6	1058.6	1.8	0.6	288.6	1256.1
29	3022.0	202.2	205.5	1071.5	1.8	0.6	283.9	1256.5

単位:ha

資料:固定資産概要調書
(資産税課)

1 土地・気象

6 気 象

年 次	気 温 ℃			平均湿度	平均風速	降 水 量 mm		晴	曇	雨	雪
	平 均	最 高	最 低	%	m/s	降 水 量	日 最 大				
14	15.7	38.0	-3.6	70.9	3.1	1103.5	83.0	193	108	63	1
15	15.1	36.0	-4.2	74.4	2.8	1562.0	82.0	166	145	53	1
16	16.3	38.4	-3.0	72.2	3.3	1627.0	184.5	212	110	42	2
17	15.2	36.7	-4.0	69.5	3.0	1302.5	71.5	204	120	40	1
18	15.5	36.6	-4.5	71.9	2.9	1654.5	143.0	176	139	49	1
19	16.2	39.7	-1.2	68.4	3.0	1198.0	86.0	212	108	45	—
20	15.6	37.4	-2.7	68.4	2.9	1595.0	90.0	196	129	39	2
21	16.2	35.9	-3.2	69.7	3.0	1380.5	88.0	193	121	51	—
22	16.1	38.5	-3.3	72.6	3.0	1508.0	94.0	216	104	42	3
23	15.6	38.1	-3.6	70.4	3.0	1281.0	97.5	191	130	42	2
24	15.3	37.5	-4.9	70.4	2.9	1445.0	95.5	167	156	41	2
25	16.0	38.7	-3.7	67.6	2.9	1219.5	177.0	191	120	53	1
26	15.7	38.6	-3.9	64.9	2.7	1480.5	123.0	165	123	75	2
27	16.3	38.4	-2.3	66.3	2.7	1563.0	163.5	175	116	73	1
28	16.3	37.3	-2.5	65.4	2.5	1359.5	87.0	159	139	67	1
28年1月	5.0	14.1	-2.5	61.1	2.1	82.5	62.0	24	4	3	—
2	6.4	22.4	-1.1	61.4	2.4	43.0	29.0	14	12	3	—
3	9.8	20.8	0.2	62.3	2.6	84.0	30.5	11	15	5	—
4	15.3	26.7	4.3	64.1	3.2	96.5	38.0	12	9	9	—
5	20.4	32.5	11.9	63.4	3.3	91.0	24.0	18	5	8	—
6	23.1	34.2	14.3	67.5	2.7	116.5	69.0	12	11	7	—
7	26.0	37.3	19.6	71.1	2.5	113.5	42.0	13	12	6	—
8	27.7	37.2	20.8	70.5	3.1	225.0	87.0	12	15	4	—
9	24.7	35.2	17.7	76.7	2.2	228.5	79.5	4	17	9	—
10	18.5	30.8	8.8	64.9	2.0	81.0	23.0	12	17	2	—
11	11.0	19.6	-0.2	65.4	2.1	129.5	45.0	9	12	8	1
12	7.9	19.5	-1.0	56.6	2.2	68.5	32.5	18	10	3	—

資料:消防本部 指令課